

## Électroportatif

**CROWN**

### Perceuse à percussion

Réf.: 103491

Puissance nominale 600 W  
Ampérage à la tension 230 V 2,8 A  
Vitesse à vide 0-2800 min<sup>-1</sup>  
Taux de percussion 0-44800 min<sup>-1</sup>  
Type mandrin  
Mandrin 1,5-13 mm  
Perçage dans le béton 13 mm  
Perçage dans l'acier 13 mm  
Perçage dans le bois 20 mm  
Poids 1,7 kg



**379<sup>00</sup>**

### Perforateur SDS plus

Réf.: 101463

**950<sup>00</sup>**

Puissance absorbée : 850 W  
Vitesse à vide : 800tr/min  
Coups/min : 3200  
Capacité de coupe maximale [Bois] : 30 mm  
Capacité de coupe maximale [Métal] : 13 mm  
Capacité de coupe maximale [Béton] : 26 mm



### Perceuse rotative

Réf.: 95662

Perceuse rotative 400 W.  
Vitesse variable élec. 0 - 3000 tr/min.  
Capacité mandrin 0.8 - 10 mm  
Capacité maximale 20 mm  
Mandrin sans clé.



**299<sup>00</sup>**

### Scie sauteuse 500W

Réf.: 93103

Puissance absorbée : 500 W  
Courses à vide : 700-3000 cps/min  
Course de la lame: 18 mm  
Coupe max. Bois : 55 mm  
Coupe max. Acier : 6 mm  
Coupe max. Aluminium : 10 mm



**429<sup>00</sup>**

### Nettoyeur haute pression

Réf.: 97228



**1799<sup>00</sup>**

### Meuleuse angulaire

Réf.: 93093

Puissance nominale 710 W  
Vitesse nominale 11000 min<sup>-1</sup>  
Ampérage à la tension 220 V 3,3 A  
Max. Ø de disque de coupe 115 mm  
Poids 1,85 kg



**395<sup>00</sup>**

Puissance d'entrée nominale:  
1800W  
Pression nominale: 110bar  
Max. Pressure: 165bar  
Débit nominal: 5.8L / min  
Max. débit: 7.2L / min  
Température nominale: 0-50°C

### Compresseur à air

Réf.: 97689

Puissance 1 ch  
Vitesse à vide 2800 min<sup>-1</sup>  
Capacité du réservoir 9 l  
Max. pression 8 bar  
Tension nominale 230V / 50Hz  
Débit d'air 80 l / min



**939<sup>00</sup>**

### Scie à onglet

Réf.: 93107

Tension : 220 V  
Disque Vitesse de rotation: 4800 tr / min  
Le diamètre extérieur de la lame: 255 mm



**1895<sup>00</sup>**

**Scie sauteuse**  
**GST 700 Professional**  
Réf.:102668



**849<sup>00</sup>**

Puissance: 500 W  
Courses à vide: 1450 - 3200 tr/min  
Poids: 2,1 kg  
Scie, longueur de course: 20 mm

**Ponceuse vibrante**  
**PSS 300 AE**  
(1 feuille abrasive)  
Réf.:103023



**1259<sup>00</sup>**

Puissance absorbée: 250 W  
Mouvements orbitaux:  
14.000-24.000 osc/min  
Surface de ponçage rectangulaire:  
262 cm² (114 x 230 mm)  
Diamètre d'amplitude 1,8 mm  
Poids de la machine 1,8 kg

**Brise-béton**  
**GSH 27 VC Professional**  
Réf.:99222

Puissance: 2,000 W  
Fréquence de frappe: 1000 cps/min  
Poids: 29,5 kg  
Porte-outils: Six pans creux 28 mm  
Valeur d'émission vibratoire ah: 8,5 m/s²  
Incertitude K: 1,5 m/s²



**21200<sup>00</sup>**

**Visseuse-Perceuse sans fil**  
**GSR 120-LI Professional**  
Réf.: 100945



**1086<sup>00</sup>**

– Type de batterie: Lithium-Ion  
– Mandrin automatique: 10 mm  
– Tension de la batterie: 12 V  
– Vitesse à vide: 1300 t/min

**Perforateur SDS-plus**  
**GBH 2-24 DRE Professional**  
Réf.:101979



**1730<sup>00</sup>**

Puissance absorbée nominale: 790 W  
Force de frappe: 2,7 J  
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale: 0 - 4200 cps/min  
Vitesse de rotation nominale: 0 - 930 t/min  
Poids: 2,8 kg

**Perceuse à percussion**  
**GSB 16 RE Professional**  
Réf.:103011



**729<sup>00</sup>**

Puissance absorbée nominale: 750 W  
Régime à vide: 0 - 2.800 t/min  
Puissance débitée: 380 W  
Poids: 2,2 kg  
Mandrin, min./max.: 1,5 - 13 mm  
Fréquence de frappe à vide: 0 - 47.600 min-1  
Mandrin automatique

**Scie circulaire**  
**GKS 190 Professional**  
Réf.:99162



**1545<sup>00</sup>**

Puissance absorbée nominale: 1 400 W  
Régime à vide: 5.500 tr/min  
Poids: 4,2 kg  
Ø alésage: 30 mm  
Ø de la lame de scie: 190 mm  
Tension, électrique: 230 V

**Décapeur thermique**  
**GHG 500-2 Professional**  
Réf.:99629



**600<sup>00</sup>**

Puissance absorbée nominale: 1,600 W  
Poids: 0,75 kg  
Température de travail 300 - 500 °C  
Débit d'air: 240 - 450 l/min  
Régulation en continu de la température  
Contrôle du débit d'air 2 niveaux

**Meuleuse angulaire**  
**GWS 9-115 Professional**  
Réf.:101454



**1000<sup>00</sup>**

Puissance: 900 W  
Régime à vide: 11.500 t/min  
Puissance restituée: 530 W  
Disque: Ø 115 mm  
Brosse boisseau: Ø 75 mm

**Rainureuse à béton**  
**GNF 65 A Professional**  
Réf.:99215



**NOUVEAU**

**11500<sup>00</sup>**

Profondeur de gorge réglable 20 - 65 mm  
Largeur de coupe 3 - 40 mm  
Vitesse à vide 5200 tr / min  
Diamètre du disque 230 mm  
Puissance absorbée nominale de 2 400 W  
Puissance utile 1 670 W  
Poids 8,4 kg

**Set de 10 forets**  
**HSS laminés**  
Réf.:99056

**129<sup>00</sup>**



### Clé à griffe renforcé

Dim 10"  
Réf.:55907

52<sup>00</sup>



### Clé mixte

- Acier chromé, Vanadium poli  
- Diam.: 6mm  
- Disponible de 6 à 24mm  
Réf.:49438

13<sup>00</sup>



### Clé à molette

- Chromée et Gaînée de 10"  
- Disponible de 6" à 18"  
Réf.:36257

75<sup>00</sup>



### Clé mixte à cliquet

- Acier chromé  
- Diam.: 8mm  
- Disponible de 8 à 19mm  
Réf.:93740

50<sup>00</sup>



### Clé plate

- Acier chromé, Vanadium poli  
- 10x11mm  
- Disponible de 6x7 à 30x32mm  
Réf.:49353

16<sup>00</sup>



### Jeu de 9 clés mâles

- Torx série longue sur râteliers  
- T10 à T50  
Réf.:36266

49<sup>00</sup>



### Tournevis phillips

- Manche bi-matière  
- Disponible de PH0x75mm  
à PH3x150mm  
Réf.:93783

13<sup>00</sup>



### Tournevis plat

- Manche bi-matière  
- Disponible de 5x125mm  
à 8x150mm  
Réf.:93792

16<sup>00</sup>



### Composition de douilles

32 pièces  
Réf.:91525

98<sup>00</sup>



### Jeu de 8 clés mixtes

de 8 à 19 mm  
Réf.:49380

159<sup>00</sup>



### Tournevis philips

- Manche bimatière, 1000v  
- Disponible de PH0x60mm  
à PH3x150mm  
Réf.:91516

19<sup>00</sup>



### Broche de maçon

Avec protecteur,  
300x19mm  
Réf.:49392

30<sup>00</sup>



### Marteau électriqueien

Manche bimatière  
16 mm  
Réf.:93759

59<sup>00</sup>



### Composition de 6 tournevis

Électricien 1000v  
Réf.:49419

75<sup>00</sup>



### Clé à cliquet JUNIOR

3/8"  
Réf.:36260

89<sup>00</sup>



**Fer à Souder  
Electrique**  
- 220V-50HZ  
- Puissance : 30W  
Réf.:104013



**36<sup>00</sup>**

**Clé à Cliquet  
Dynamométrique**  
10 A 60 NM  
Marque : SAM  
Réf.:92805



**1480<sup>00</sup>**

**Pince à sertir  
Hydraulique**  
10 Matrices Hexagonales  
De 16 à 300mm²  
Réf.:35328



**5499<sup>00</sup>**

**Cintreuse  
Hydraulique 1/2**  
SWG-3  
Réf.:35335



**5490<sup>00</sup>**

**Coupe Câble  
Hydraulique**  
- Dim : 45mm  
- THC-42  
Réf.:35333



**4490<sup>00</sup>**

**Harnais-Ceinture**  
5 Points d'attache  
Réf.:102706



**649<sup>00</sup>**

**Chariot Plateforme**  
Cap : 300Kgs  
Réf.:32502



**549<sup>00</sup>**

**Chaine 8 en plastique**  
- Rouge/Blanc  
- Sachet de 25M  
Réf.:19177



**350<sup>00</sup>**



**Boite à Outils Vide**  
Dim : 535x291x280mm  
Réf.:90337

Disponible en  
410x209x195  
à 69,00Dhs

**165<sup>00</sup>**

**Bac de rangement  
noir à Bec**  
Dim : 200x300x130mm  
Réf.:91553

Disponible en  
310x490x195mm  
à 59,00Dhs



**23<sup>00</sup>**

**Valise D'outillage  
vide**  
- Dim : 403x330x210mm  
Réf.:98105



**495<sup>00</sup>**

**Poteau de Signalisation**  
Réf.:19178



**79<sup>00</sup>**

**Découvrez**

le programme complet de fidélité

**BRICOMAM3ALEM**



و إستفيدوا من عدة مزاي  
خاصة بالحرفيين

**AMIBRICOMA**



Profitez des 5 avantages  
de la carte AMIBRICOMA



Bénéficiez d'une possibilité de  
paiement sur plusieurs mois :  
12 - 24 - 36 et 48 mois, pour un  
minimum de 2000 dhs.

**Possibilité de paiement à crédit\***

Munissez-vous des originaux des pièces suivantes

- Carte d'Identité Nationale
- Quittance récente de téléphone ou d'électricité
- Spécimen de chèque
- 3 derniers relevés bancaires

et en plus, pour ...

**Les salariés :**

- les 2 derniers bulletins de salaires
- Une attestation de travail récente

**Les fonctionnaires :**

- Un état d'engagement récent

**Les retraités :**

- les 2 derniers avis de paiement de pension

**Les non salariés :**

- Modèle «A» du registre de commerce ou une copie de la carte professionnelle
- Le dernier avis d'imposition de la patente

BMCI  
GROUPE BNP PARIBAS